

报价明细表

项目名称：乌当区实验小学、新天二小、乌当二中等7 所学校设备采购项目

项目序列号：P5201122023000ALF

品目名称：实验小学学生电脑、课桌椅等设备采购（品目 1）

品目编号：P5201122023000ALF001

序号	投标产品名称	规格型号	制造商 (产地)	数量（单位）	单价	总价	费率	下浮率	详细参数
1	学生机	/	/	58（台）	4950	287100	/	/	1、CPU:性能不低于英特尔第十二代处理器i3-12100； 2、内存：≥8GDDR4 2666； 3、硬盘：≥256G M.2 2280 PCIe TLCSSD 4、芯片组：不低于英特尔H470 芯片组； 5、显卡：集成显卡 6、操作系统：原厂预装操作系统，64 位操作系统 7、电源：防雷电源； 8、I/O 接口：不少于8 个USB 接口(前置6 个USB3.2)； 9、显示器：不低于21.5 寸LED 屏液晶； 10、应用：原厂集成硬盘还原及网络同传功能，支持对传输数据进行加密； 11、机箱：机箱内置音箱、具有故障诊断灯，机箱不小于15L， 12、产品认证：阻燃、防浪涌认证，平均无故障时间（MTBF）≥10 万小时、产品通过冲击试验测试认证，制造厂商售后服务体系通过CCCS 服务体系认证；

								<p>13、服务：整机三年免费保修（含键盘，鼠标）、三年免费上门服务。</p> <p>▲14、售后：所有产品均需提供原装正品，提供厂商针对售后服务承诺函和参数确认函，并加盖制造厂商鲜章。</p>
2	多媒体教学软件	/	/	1（套）	8500	8500	/	<p>▲1、采用截屏及实时压缩技术，可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率</p> <p>▲2、采用流媒体技术，流畅无延时，文件清晰度几乎无损耗，支持常见的媒体音视频格式，Windows Media 文件，VCD 文件，DVD 文件，Real 文件，AVI 文件，MP3 等主流文件格式，支持720p、1080p 的高清视频。</p> <p>防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能</p> <p>▲3、文件分发和提交支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。</p> <p>支持Windows8、Windows10、Windows11 等操作系统。</p> <p>▲4、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。</p> <p>▲5、扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。</p> <p>▲6、屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。</p> <p>屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等。</p> <p>▲7、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。</p> <p>8、视频直播：通过USB 摄像头将教师的画面实时广播到学生机，具有引导客户选择视频设备的提示画面</p> <p>学生演示：教师可选定一台学生机作为示范</p>

								<p>屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为mp4 录像文件，可以用操作系统自带的Media Player直接播放。</p> <p>学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候自动录制教师机广播教学的过程</p> <p>9、文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。</p> <p>▲10、文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。</p> <p>11、网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。</p> <p>12、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36 个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。</p> <p>13、多频道教学：支持多达32 个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。</p> <p>14、登录模式：支持频道登录和选择教师登录。</p> <p>▲15. 签到：提供学生名单管理工具，为软件提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。</p> <p>16、班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>▲17、学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程ID，教师还可以远程终止学生端的进程。</p> <p>18、系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。</p> <p>19、黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，教师可自定义黑屏的内容与图片。</p> <p>20、远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，支持远程打开网页、远程启动程序和远程关闭所有学生正在执行的应用程序。</p> <p>▲21、图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。</p> <p>22、自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。</p> <p>23、防杀进程：防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。</p> <p>24、请求帮助：教师端可远程遥控帮助学生解决问题。</p> <p>25、远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。</p> <p>26、远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。</p>	
3	课桌椅	/	/	550（套）	280	154000	/	/	<p>一、学生课桌</p> <p>1、面板规格约600*450*30 mm，（±5 mm），桌面采用ABS 材质。表面有纹路，做哑光处理，不刺眼，桌面前沿设有档笔槽。</p> <p>2、书箱；材质采用符合国家标准的改性PP 耐冲击一</p>

								<p>级材料一体成型，提供产品环保检测，甲醛检测报告。</p> <p>箱体内空大小：约438*355*140 mm（±0.5），箱体外部尺寸约538*388*158（±0.5），承重不低于2.5 公斤重，箱体各部位横切面壁厚度不低于4 mm，桌斗内空是一平面，无楼空，有笔槽。链接桌斗的升降杆采用U杆升降，U杆尺寸为20*40 扁圆管材，不低于1.2 mm厚度。升降处连接U杆的直杆为20*50 扁圆管材，不低于1.2 mm厚度的8 孔四档调节升降。</p> <p>3、桌脚：采用扁圆管30*50mm 厚度不低于1.2 mm,立柱采用mm 厚度不低于1.2 mm扁圆管，桌腿和桌腿采用20*50 焊接。</p> <p>二、椅子</p> <p>1、靠背采用材质采用符合国家标准的改性PP 耐冲击一级材料一体成型，不脆不变形、不老化，不褪色，颜色均匀，</p> <p>2、横切面塑料壁厚不低于4 mm靠背尺寸约378*268 mm（±0.5），座椅尺寸约408*358（±0.5），靠背及座椅有对流勾缝设计，勾缝宽度小于6 mm，符合国际安全标准，靠背及座椅设计有完整的曲线弧度，附加功能，靠背反面均设有加强筋，</p> <p>3、座椅脚采用扁圆管约30*50mm 厚度不低于1.2 mm，主杆采用扁圆管约30*60mm 厚度不低于1.4 mm，升降杆8 孔升降，采用扁圆管约20*50mm 厚度不低于1.2 mm，靠背弯管采用扁圆管约15*30mm 厚度不低于1.4 mm折弯。</p> <p>4、椅子立柱连杆采用扁圆管20*40mm 厚度不低于1.2 mm链接焊接。</p> <p>▲注：以上课桌椅均需提供甲醛检测报告，甲醛含量达到国家E1 级环保标准；且所有课桌椅均无毛刺、尖角、裂纹等缺陷，并做圆角处理。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

...									
全部投标产品总报价大写（元/费率/下浮率）：肆拾肆万玖仟陆佰元整小写：（元/费率/下浮率）：449600.00 元									

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》，明细表中的总报价应与开标一览表和投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采购文件约定的报价方式选择对应的报价列填写投标报价。

供应商名称（盖章）：贵州万润科盛商贸有限公司  
投标日期：2023 年 12 月 08 日

